




AG Precision ApS
Helsevænget 2
DK-7870 Roslev

Tel: +45 8844 4242
Mail: info@ag-precision.com

Ag Leader®

Ag Leader® TurnPath™



Brug af funktionen TurnPath

- TurnPath kan automatisk vende traktoren i for ageren, uden at auto styringen bliver afbrudt.
- Turnpath er en oplåsnings funktion (kontakt Ag-precision angående Kode)
- Turnpath fungerer på Incommand skærme 800 + 1200 samt på Steercommand Z2 og Steadysteer. Nedenstående opdateringer er et krav:


Incommand 1200 + 800 = Version 9.0

Steercommand Z2 = Version 4.0




1: Tryk på TurnPath symbolet for at fremhæve TurnPath funktionen.

2: I funktionen vises en liste af krav, der skal være opfyldt for at funktionen kan bruges.
Her mangler en A/B linje.



1: Her kan
Turnpath
Aktiveres/
deaktiveres.

2: Rød-linje
indikere aktiv A/B
linje
Orange-linje
indikere
kommende
TurnPath rute
samt næste A/B
linje




1: Her vises at der drejes på hvert spor = 1

Den lille pil viser retningen.

Højre og Venstre pile kan trykke for at vælge retning


2: Denne funktion for TurnPath til at vælge næste tilgængelige spor (vist i grå)



1: Tryk her for at afbryde TurnPath

2: Tryk her for at dreje med det samme! Ud fra aktuel placering


3: Tryk på skrue nøglen for at åbne SmartPath indstillinger



1: Tryk på preview her på siden kan TurnPath redigeres

2: Her ses det forventede sving

3: Her ses den anbefalede maks. hastighed svinget må køres for at det kan udføres.



1: Her kan vende-
raduis ændres

2: Her kan over-
styring ændres.
(I forhold til A/B
linje ind i mark)

3: Her kan
afstand til
markgrænsen
ændres. (minus
værdi tillader at
traktoren kører
ud over grænsen)

TurnPath™

Gennemløb: 0

0.00 ha 0.0 km/t

TurnPath™

Preview Sekvens Options

Størrelse af forager

Oversving 2.8 m

22.8 m

-18.58 m

Dreje-radius

Maks. hastighed: 17 km/t

Markgrænse afstand

1: Her kan forageren ændres, (markeret som blå linje).

2: Her kan indstillingerne nulstilles til standard

TurnPath™

Gennemløb: 0

Prev **1** Sekvens Options

Størrelse af forager

24 m

Oversving 2.8 m

2 Nulstil

22.8 m

0 m


Drejradius

Maks. hastighed: 17 km/t

Markgrænseafstand

1:Tryk på sekvens.
Her på siden kan
sekvenser
aktiveres, og
redigeres.

2:Tryk her for at
aktivere
sekvenser




Alternative grupper

1: Valg af gruppe

2: Redigering af guppen

3: Visualisering af den planlagte gruppe.



Identiske grupper

1: Valg af gruppe

2: Redigering af gruppen

3: Visualisering af den planlagte gruppe.


The screenshot displays the TurnPath™ software interface. At the top, the status bar shows '0.00 ha', '0', and '0.0 km/t'. Below this, the 'TurnPath™' title is visible, along with 'Gennemløb: 0'. The main interface has three tabs: 'Preview', 'Sekvens', and 'Sequences'. The 'Sekvens' tab is active, and a blue arrow labeled '1' points to it. Below the tabs, there are two sub-sections: 'Sekvensretning' and 'Min. gennemløb'. The 'Sekvensretning' section has a dropdown menu set to 'Identiske grupper' and a diagram showing a path between points A and B. A blue arrow labeled '2' points to this section. The 'Min. gennemløb' section has a minus sign, the number '3', and a plus sign. The main area of the interface is a grid with a green highlighted region. A path of brown arrows starts at point 13 on the left and moves right to point 1 on the right, then loops back up and left to point 12, and continues this pattern for all 13 points. A blue arrow labeled '3' points to the bottom of the grid area. The bottom of the screen features a navigation bar with various icons, including a green arrow icon.

Spring gennemløb over

1: Valg af gruppe

2: Redigering af guppen

3: Visualisering af den planlagte gruppe.



Høst

1: Valg af gruppe


2: Redigering af guppen.

3: Visualisering af den planlagte gruppe.

The screenshot displays the TurnPath™ mobile application interface. At the top, the status bar shows 0.00 ha, 0 km/h, and 0.0 km/t. The main header area includes a menu icon, the text "TurnPath™", and "Gennemløb: 0". The central panel is titled "TurnPath™" and features a "Preview" tab and a "Sekvens" tab. A blue arrow labeled "1" points to the "Sekvens" tab. Below the tabs, there is a "Høst" dropdown menu, a "Sekvensretning" section with a left-pointing arrow icon (highlighted by a blue arrow labeled "2"), and a "Maks. gennemløb" section with a minus sign, the number "3", and a plus sign. The main area shows a grid with a green highlighted path consisting of vertical lines and horizontal connections. At the bottom of the grid, there are circular markers labeled 10V, 9V, 8V, 7V, 6V, 5V, 4V, 3V, 2V, 1V, 0, and 1H. A blue arrow labeled "3" points to the bottom of the grid. The bottom navigation bar contains icons for a document, a green arrow, a split-screen view, the letters "UT", a house icon, a red 'X' icon, and a steering wheel icon.


Når en sekvens gruppe er valgt:

Kan der skiftes imellem sekvens og simple TurnPath ved at klikke her.



1: Her vil vises 3 A/B linje numre.
Venstre: Den sidst kørte linje
Midten: Den Aktuelle linje
Højre: Den næste planlagte linje


2: Her kan Sekvensgruppen genstartes på din nuværende lokation.



1: Tryk på Options


2: Når denne funktion er aktiveret, skifter Turnpath automatisk retning ud fra kørsels retning.

3: Brugeren vil få en besked inden næste Turnpath sving, afstanden kan justeres her.



Indstilling af
"første drejning",
hvis der køres
indover
markgrænser.

Se billede på
næste side




Her ses hvornår TurnPath vil dreje med funktions indstilling "første drejning"



Indstilling af
"sidste drejning",
hvis der køres
indover
markgrænser.

Se billede på
næste side



Her ses hvornår
TurnPath vil dreje
med funktions
indstilling "Sidste
drejning"

