



AG Precision ApS
Helsevænget 2
DK-7870 Roslev

Tel: +45 8844 4242

Mail: info@ag-precision.com

Ag Leader®

Opret en A/B linje

- Fra hoved menu til Ab-linje – Lige spor
- Juster – Skub linjen en kort afstand i centimeter.
- Skift – Flyt linjen en større afstand i meter.
- Gem linjer – Gem + indlæs + styring af mønstre



Husk altid nyeste opdatering!



Tryk på den
ønskede drift.
I dette tilfælde
vælger vi
Jordbehandling

Tryk på
jordbehandling



Jordbehand



Opsætning



Oversigt



Universelt
display



Kamera



Såning



Tildeling



Høst



Vandingsplan



Vejviser

1: Vælg
diftkonfiguration
= traktor +
redskab

2: Tryk på næste

Valg af driftskonfiguration

✓ New Holland T7.315, Lemken 6m

Udstyr	Navn
Køretøj	New Holland T7.315
Redskab	Lemken 6m

Navigation: ← [Next] ×



Jordbe



wiser

1: Vælg mark

2: Tryk herefter næste

Valg af styring

Vækstperiode
2024 afgrøde

Landmand
Ag-Precision

Gård
Ag-Leader

Mark
8-0

Aktiver styring

4.17 ha

A large blue arrow with the number '1' points to the '2024 afgrøde' dropdown menu. Another large blue arrow with the number '2' points to the 'next' (right arrow) button at the bottom of the screen.



Jordbe



wiser

Tryk på
Accepter



Valgmuligheder

Område

+ <1> [Keyboard icon]

← [Accepter] → [Cancel]



Jordbe



Wiser

1: Her ses linje typen


2: Tryk på skift mønster for at vælge spor type.

0.00 ha | 0.0 km/t

Nyt vejvisermønster

1

Lige




Skift mønster

2

Udvalgte mønster

Valgmuligheder for mønster

Redskabsbredde: 6.0000 m

Vejviserbredde: 6.0000 m 

Aktiver sprøjtebaner

Aktiver adgangsspor


Navigation icons: back, confirm, cancel

Bottom bar icons: list, map, split screen, UT, road layout, warning, no entry

Tryk på lige for at
vælge en lige A/B
linje

0.00 ha | 0.0 km/t

Vælg mønster



Lige


SmartPath®

Akse

Identisk kurve


1: Her kan redskabs bredden ses. Vejviserbredde/ linje afstanden ændres. Sprøjtespor eller Adgangspor aktiveres.

2: Tryk på Vejviserbredde for at ændre linje afstanden



1: Indtast den ønskede linjeafstand, hvis denne skal ændres.


2: tryk på Accepter



Vi har valgt linje type samt afstand og her ses nu kørebilledet.


1: Her oprettes linjen via traktorens retning (aktuelle grader)

2: Her oprettes en linje ved at indtaste grader manuelt



Med denne funktion placeres et A og B punkt fra traktorens placering.


Tryk på A-b for at placere et A punkt.



1: Her ses punkt A

2: Her kan linjen
pauses

3: Tryk på a-B for
at placere B
punktet, (dette
kan gøres efter
ca 30m)




Nu er A/B linjen oprettet.

1: Her ses punkt A

2: Her ses punkt B

3: Her ses linje nummer (starter på 0)


4: Tryk på rat symbolet for at aktivere autostyrningen.



1: Her kan der skiftes i mellem en lille og en stor afstand, som linjen kan skubbes.
(50 og 100cm er standard)


2: Her kan linjen skubbes til højre

3: Her kan linjen skubbes til venstre



1: Tryk her for at flytte linjen til din aktuelle position


2: Tryk på skrue nøglen



1: Tryk Juster


2: Her kan lille og stort linje skub justeres.

Den totale afvigelse i cm kan ses og linjen kan også nulstilles til oprindelig position.



1: Tryk Skift


2: Her kan linjen flyttes en større afstand i meter, enten til højre eller venstre



Linjer gemmes automatisk på den oprindelige position.

En linje der bliver flyttet, gemmes ikke automatisk.

Tryk på gem for at gemme ændringerne.




1: Her kan linjens navn redigeres



0.00 ha 0 0.0 km/t



Lige Gennemløb: 0








Gem mønster

Indtast ny beskrivelse:

2024-01-02_12:05:40  Vis alle mønstre

Navn	Skår	Oprettet	Aktiv
 2024-01-02_12:05:15	6.0000	02/01/2024	
 2024-01-02_12:03:19	6.0000	02/01/2024	

Navigation icons:       

Brug tastaturet til at redigere navnet på linjen.

Tryk herefter accepter for at godkende navnet



Tryk Accepter for at gemme linjen med det nye navn


Herefter er linjen gemt i skærmens hukommelse



0.00 ha 0 0.0 km/t



Lige Gennemløb: 0

Gem mønster

Indtast ny beskrivelse:


2024-01-02 Så retning  Vis alle mønstre

Navn	Skår	Oprettet	Aktiv
 2024-01-02_12:05:15	6.0000	02/01/2024	
 2024-01-02_12:03:19	6.0000	02/01/2024	

Tryk på nulstil for at fjerne den aktuelle linje fra kørebilledet.


Linjen bliver IKKE slettet.



Tryk på Accepter for at "nulstille", fjerne A/B linjen fra kørebilledet.



Tryk på Indlæs Mønster for at hente gemte A/B linjer.



1: vælg en linje fra listen

2: Tryk på accept

0.00 ha | 0.0 km/t

Vejviser

Indlæs mønster

Navn	Skår	Oprettet	Aktiv
2024-01-02 Så retning	6.0000	02/01/2024	
2024-01-02_12:05:15	6.0000	02/01/2024	
2024-01-02_12:03:19	6.0000	02/01/2024	

Vis alle mønstre

89.99982 °

✓ ✕

UT

Her på siden kan Linje afstanden ændres (Guidet Arbejsbredde). Sprøjte spor eller Adgangs spor kan aktiveres.


(se separate vejledninger på disse funktioner)

Tryk på næste



Her kan linjen flyttes en større afstand i meter, enten til højre eller venstre


Tryk på Accepter for at komme frem til kørebilledet.



Nu er A/B linjen oprettet.


1: Tryk på rat symbolet for at aktivere autostyrningen.

2: Her vises traktorens placering i forhold til linjen, i cm



Tryk på nulstil for at fjerne den aktuelle linje fra kørebilledet.


Linjen bliver IKKE slettet.



Tryk på Accepter for at "nulstille", fjerne A/B linjen fra kørebilledet.



Tryk på Styrring af mønstre



Her på siden vises en liste over linjer på den valgte mark.

1: Her kan en linje vælges

2: Her kan navnet på den valgte linje ændres

3: Her kan den valgte linje slettes

0.00 ha | 0.0 km/t

Vejviser

Styring af mønstre

Navn	Skår	Oprettet	Aktiv
! 2024-01-02_12:05:15	6.0000	02/01/2024	

2

3

Importer

Eksporter

Vis alle mønstre

Gem mønstre automatisk

Fjern

1: Her slettes alle linjer på listen

2: Her kan en linje importeres (indlæses) fra et USB stik


Eller en valgt linje på listen kan udlæses (exporter) til et USB stik

0.00 ha | 0.0 km/t

Vejviser

Styring af mønstre

Navn	Skår	Oprettet	Aktiv
! 2024-01-02_12:05:15	6.0000	02/01/2024	



Fjern alle Importer

Fjern Eksporter

Vis alle mønstre Gem mønstre automatisk

Bottom bar: Document, Map, Split View, UT, Bar chart, Mail, No entry

1: Når Vis alle mønstre aktiveres, ses en liste over alle A/B linjer fra alle marker.

2: Når denne funktion er aktiv, gemmes linjer automatisk. Når den er inaktiv, skal linjer gemmes manuelt og gruppe spor kan ikke oprettes.

0.00 ha | 0.0 km/t

Vejviser

Styring af mønstre

Navn	Skår	Oprettet	Aktiv
! 2024-01-02_12:05:15	6.0000	02/01/2024	

1

2

Vis alle mønstre

Gem mønstre automatisk

Fjern alle Importer

Fjern Eksporter